

厄介な『オオアレチノギク』にバスタ! 種子が飛散してしまう前に防除しましょう。

オオアレチノギク防除のポイント

- **200倍**でたっぷり、まんべんなく散布する
- 1.5m以上に大きくなるので、草丈が小さい時に防除する
- 春の生育時期、**草丈20~30cm**頃の散布が効果的



◎オオアレチノギクへのバスタ散布時期



オオアレチノギク(越年草)
秋に種から発芽し、冬を越えて、夏頃に開花する。

◎オオアレチノギクへのバスタの効果



社内試験 2016年 岐阜県揖斐郡

バスタの効果を
動画でチェック!

バスタ映像
「問題雑草への効果」
YouTube



BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階
☎0120-014-660 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。
●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。

詳しい
製品情報
バスタHP



BASF
アグロソリューション
Facebook



®=BASF社の登録商標